rdomanlantonbestadigitud Janton lanton december and pro-

Koritsanos mavros

Vass4R13s551-555



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp611

Koritsanos marros 4 R 13 s - 551 - 555









N° d'ordre : Désignation :

milmhuin

Koritsanos mauros 4 R 13s. 551-555

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 180 - sans villosité pubescente 2/18 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 96

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Koritoanos mauros 4 R 130- 551.5550.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtela Glabre 242) - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.)

Ventre coloré 251 - à raies 350

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256) Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265) Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 96

Nº d'ordre : Désignation :

Jandandanti

Koritsanos mauros 4 R 13 A. 551,5555.5

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142) - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147) - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 2/2 - sans villosité laineuse 273.

> limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274/- sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen (71) - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - Partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 96

M° d'ordre : Désignation : Korutsanos maures Emplacement : 4 R 13 1 551 555

denotion benefit

```
: 1 - 2 - 3 : 4 - 5 - 6
Angle des nervures
                                     : (7) (8) - 9
Sexe
L. 1/1.
                                     : (10)-(11)
                                     : 12 - 13 - (14) - (15) - 16
L2/L
Nombre de lobes
                                     : 17 - 18 - (19 - 20)
Prof. sinus latéral Sup.
                                     : 21 - (22) - (23) - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                     : (25) - 26 - (27) - (28) - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert
                                      : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                      : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 + 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
                                    : (271)
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                      : (40) - (41)
 Dents : forme
                                      : 42 - (43) - 44
 Dents (angle)
                                      : (45) - (47)
 Angle du lobe terminal
 Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50
 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 59
                                     \begin{array}{c} : (60 - 61) - 62 \\ : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 \end{array}
 Angle des nervures L3 L'3
 Largeur du sinus pétiolaire
```

ilmitanlımtındımbinlimitind

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 96